

Lời Nói Đầu Của Đội Ngũ Biên Tập

Trong kinh nghiệm phòng chống lạm dụng ma túy, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng ma túy không chỉ đe dọa về rất nhiều phương diện đối với thể chất, tâm lý, tâm linh của con người, mà còn ảnh hưởng lớn đến gia đình, đồng thời trở thành gánh nặng về an toàn và phát triển xã hội. Có rất nhiều kinh nghiệm đã nhắc chúng ta về tác hại không biên giới của ma túy, là vấn đề mang tính toàn cầu. Để giúp cho giáo viên / viên chức / nhân viên làm việc tại các trường Đại học / Cao đẳng có các dữ liệu tham khảo về phòng chống ma túy hợp lý khi đối diện với giáo viên và sinh viên quốc tế, để tăng cường kiến thức chống ma túy, nói không với ma túy trong học đường, nâng cao an toàn học đường, đặc biệt biên tập Sổ tay tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài về phòng chống lạm dụng ma túy này, nhằm hướng tới mục tiêu không có ma túy trong học đường.

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy trước đây chưa thiết kế phiên bản chuyên cung cấp cho giáo viên và sinh viên nước ngoài sử dụng tham khảo, do đó nay đã tập hợp nhiều đội ngũ chuyên nghiệp để thiết kế Sổ tay này, tiện cho giáo viên và sinh viên quốc tế dùng để tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy.

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

Sổ tay này lấy phòng chống lạm dụng ma túy làm mục đích, thông qua Sổ tay giúp nâng cao nhận thức của người nước ngoài đối với ma túy, phòng chống ma túy và hiểu rõ các quy định pháp luật của Đài Loan có liên quan đến phòng ngừa ma túy; trong Sổ tay còn cung cấp nguồn tài nguyên chống may túy và cai nghiện, hy vọng rằng giáo viên và sinh viên nước ngoài có được các thông tin thực tế trong Sổ tay này, để tránh khỏi tác hại của ma túy.

Nếu bạn có thắc mắc đối với Sổ tay này, xin chân thành hoan nghênh gửi thư chỉ giáo, Đội ngũ chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện để Sổ tay thêm hoàn thiện hơn.

Đội ngũ biên tập Sổ tay tuyên truyền bằng tiếng nước
ngoài phòng chống lạm dụng ma túy kính thư
Tháng 12 năm 2021

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

CONTENTS

A. Chương nhận biết ma túy	1
I. Định nghĩa “ma túy”	1
II. Phân loại ma túy	1
III. Ma túy thường gặp tại Đài Loan và tác hại của nó	2
B. Chương phòng chống ma túy	11
I. Đề cao cảnh giác tránh không để bị hại	11
II. 8 chiêu nói không với ma túy	12
III. Dấu hiệu lạm dụng ma túy và hỗ trợ	14
IV. Tìm hiểu lạm dụng ma túy trong tình dục “CHemsex”	15
V. Nguyên tắc “5 không” khi xuất nhập cảnh	18
C. Chương nguồn tài nguyên	19
I. Dịch vụ tư vấn	19
II. Phương án trợ cấp	22
III. Nguồn tài nguyên trang web	24

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

D. Chương Pháp lệnh 26

Ma túy thường gặp và quy tắc hình phạt có liên quan 26

Quản chế nitơ oxit (bóng cười) 28

E. Chương hỏi đáp 30

Q1.Tôi là học sinh nước ngoài cần chú ý những gì 30

Q2.Những khác biệt về quy định đối với cần sa trên quốc tế .. 31

Q3.Ma túy được lạm dụng mới nổi thường gặp có những gì ? 31

Q4.Thành phần thường làm thành gói cà phê ma túy gần
đây là gì ?..... 32

Q5.Sử dụng thuốc ngủ cần chú ý những gì ? 33

Q6.Hoãn truy tố kèm theo lệnh điều trị cai nghiện là gì ?..... 34

Q7.Tại Đà Loan có thể tự đến Bệnh viện điều trị cai nghiện
hay không ? 34

Nguồn dữ liệu tham khảo



Chương nhận biết ma túy

I. Định nghĩa “ma túy”

Tại Đài Loan, “ma túy” là các loại thuốc gây nghiện và các sản phẩm được làm từ thuốc đó mang tính gây nghiện, tính lạm dụng và tính có hại đối với xã hội, và các chất ảnh hưởng đến tinh thần và các sản phẩm được làm từ chất đó theo quy định tại Điều 2 (Điều lệ phòng chống tác hại của ma túy).

II. Phân loại ma túy

Chia làm 4 cấp theo tính gây nghiện, tính lạm dụng và tính có hại đối với xã hội, trong đó ma túy cấp 1, cấp 2 thông thường nguy hiểm hơn so với ma túy cấp 3, cấp 4:

- Cấp 1: Heroin, Morphin, Cocaine
- Cấp 2: Amphetamine, thuốc lắc, cần sa
- Cấp 3: Ketamine, FM2, Mephedrone (Meow Meow)
- Cấp 4: Zolpidem, Propofol (tiêm sữa)

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

Chia loại theo đặc tính ma túy:

- Chất kích thích hệ thần kinh trung ương: Amphetamine, MDMA (thuốc lắc), MDPV (muối tắm), Meow Meow, PMMA.
- Chất gây ảo giác hệ thần kinh trung ương: Cần sa, giống cần sa (K2).
- Chất ức chế hệ thần kinh trung ương: Heroin, Morphin.
- Chất lạm dụng mang tính hít vào: Bông cười, keo siêu dính, Rush v.v...

III. Ma túy thường gặp tại Đài Loan và tác hại của nó

Ma túy cấp 1



Hê-rô-in



Mooc-phin

- Tác dụng phụ sau khi sử dụng bao gồm ức chế hô hấp, buồn nôn, nôn ói, chóng mặt, mê sảng, lo lắng bồn chồn, ngứa ngáy, hạ huyết áp v.v...

- Nếu sử dụng lâu dài, một khi không sử dụng sẽ tạo các triệu chứng cai nghiện bao gồm khát thuốc, bất an, ngáp hơi, chảy nước mắt, chảy nước mũi, ra mồ hôi trộm, mất ngủ, chán ăn, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, cảm thấy lạnh, đau bụng, đau nhức cơ v.v..., khoảng 7 đến 10 ngày sau triệu chứng mới dần dần thuyên giảm.
- Độc tính của Heroin gấp 10 lần Morphin, hơn nữa tính gây nghiện mạnh hơn Morphin, triệu chứng cai nghiện cũng cực nghiêm trọng. Trường hợp lạm dụng Heroin thường lây nhiễm HIV, mắc bệnh viêm gan siêu vi (viêm gan B hoặc C), viêm nội tâm mạc, viêm tĩnh mạch v.v... do dùng chung kim tiêm (bao gồm kim tiêm, ống tiêm, chất pha loãng) để chích ma túy, sử dụng kim tiêm không sạch.

Ma túy cấp 2



(Methyl)Am –phê-ta-min
(Methamphetamine)

- Sử dụng lâu dài sẽ xuất hiện chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, còn thường kèm theo hành vi tự làm tổn thương, tấn công bạo lực v.v...
- Loại ma túy Amphetamine có tác dụng ức chế thèm ăn, thường bị kẻ xấu thêm vào thuốc giảm cân để buôn bán bất hợp pháp, người sử dụng ma túy sẽ bị nghiện mà không hề hay biết



MDMA (thuốc lắc)A

- Tác dụng tương tự như Amphetamine, sử dụng quá liều sẽ gây triệu chứng ngộ độc, bao gồm nhiệt độ cơ thể cao (có thể cao tới 43 độ C), mất nước, cao huyết áp cấp tính, rối loạn nhịp tim, tiêu cơ vân và chứng suy thận cấp tính v.v..., trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Ma túy cấp 2



Cần sa

- Thuộc chất gây ảo giác hệ thần kinh trung ương. Sau khi hút, sẽ xuất hiện các hiện tượng như tim đập nhanh, hoang tưởng, ảo giác, khô miệng, sưng đỏ mắt v.v... Sử dụng lâu dài sẽ hình thành tính chịu thuốc và tính phụ thuộc về tâm lý. Một khi hình thành tính phụ thuộc, nếu đột nhiên ngừng sử dụng, sẽ hình thành triệu chứng cai nghiện như chán ăn, lo lắng bồn chồn, bất an, đứng ngồi không yên, u uất, rối loạn giấc ngủ v.v...
- Giai đoạn thanh thiếu niên sử dụng cần sa sẽ làm giảm trí lực, giảm trí nhớ và năng lực học tập, hơn nữa, tác động ảo giác mà cần sa mang lại sẽ hình thành bất thường về tri giác, gây chấn thương nguy hiểm công cộng như tai nạn giao thông.
- Phụ nữ mang thai hút cần sa dễ sinh non, trọng lượng cơ thể của thai nhi hơi thấp.

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

- Phương thức sử dụng cần sa ngoài hút thuốc lá ra, còn thường được tinh chế thành chất lỏng, trộn lẫn trong dầu creosote của thuốc lá điện tử, hoặc chế thành bánh quy, sô-cô-la v.v... Tuy nhiên **tại Đà Loan cần sa là ma túy cấp 3, trường hợp gieo trồng, vận chuyển, buôn bán, chuyển nhượng, sử dụng hoặc sở hữu, đều thuộc hành vi phạm tội.**

Ma túy cấp 3



Ketamine

- Lạm dụng Ketamine sẽ có các triệu chứng viêm bàng quang kẽ mãn tính, gây xơ hóa và dày thành bàng quang, giảm khối lượng, đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp, tiểu đau nhức, tiểu ra máu v.v... Trường hợp nghiêm trọng thậm chí xuất hiện các triệu chứng giảm lượng nước tiểu, suy chức năng thận phù nề, thậm chí cần phải tiến hành phẫu thuật tái tạo bàng quang. Ngoài ra, chức năng nhận thức (sức chú ý và trí nhớ) và mức độ ổn định của cảm xúc cũng sẽ bị ảnh hưởng.



- Sử dụng lâu dài sẽ tạo tính chịu thuốc, tính phụ thuộc và xuất hiện các triệu chứng ngủ li bì, bước đi không vững, sức chú ý không tập trung, giảm trí nhớ và sức phán đoán, sức phản ứng tệ hơn.
- Cùng lúc sử dụng cồn hoặc chất ức chế hệ thần kinh trung ương khác, thường khiến cho tinh thần mơ hồ, gây tử vong do tai nạn hoặc do hít vào nôn ói.

Ma túy mới nổi

Đặc tính 1: Nguy trạng đa dạng hóa, giảm tính cảnh giác của nhóm tuổi thanh niên

- Hình thức thường gặp là bột đồ uống pha uống liền, rồi bán ra với hình thái bao bì được bán trên thị trường hoặc thương hiệu tự chế tác, hoặc chế ma túy thành dạng tem ma túy, thạch ma túy, sô-cô-la ma túy để thu hút nhóm độ tuổi thanh niên.

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

- Chất hoạt tính giống cần sa (K2) có tác dụng gây ảo giác sẽ được phun lên bề mặt của thuốc lá / thuốc láo hoặc hoa cỏ khô, bán ra bằng hình thức thực vật khô hay gói trà hoa cỏ.

Đặc tính 2: Trộn lẫn nhiều loại thành phần, không thuần khiết và không đồng nhất

- Việc dùng lẫn các loại ma túy có tác dụng dược lý ngược nhau hay tác dụng tương tự nhau, sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể, nếu dùng chung với rượu, có khả năng khiến tác dụng ma túy tăng mạnh, và xảy ra hậu ủa không thể dự tính trước.

Đặc tính 3: Tiếp thị mang tính tổ chức

- Hiện nay việc tiếp thị ma túy có xu hướng phát triển chuỗi doanh nghiệp, thường cung cấp bởi phương thức cung ứng miễn phí cho lần đầu sử dụng, không chỉ thông qua băng đảng hay tổ chức để tiếp thị, thậm chí còn kêu gọi bán theo hình thức “mua theo nhóm”, những người cùng trang lứa ảnh hưởng và dụ dỗ thanh thiếu niên bắt đầu lạm dụng ma túy.

毒咖啡包？

混合式毒品致死率高！

小心包裝？幾可亂真！

常混摻2種以上毒品種類，最常見內含物有K他命、搖頭丸、
甲基安非他命、卡西酮、喵喵及FM2等，不要好奇嘗試。



根據法務部 法醫研究所統計

109年上半年新興毒品相關死亡案件，
共計98件，平均驗出4種毒品成份。

偽製化包裝？

市售商品，重新包裝，有拆封痕跡；
山寨品牌，沒有拆封痕跡；
自創品牌，包裝完整，無製造標示，各式新
流行圖樣。



警政署及警察
國台語及英語專線



法務部及法醫
國台語及英語專線



國家警察人員
國台語及英語專線



各縣市毒防中心24小時諮詢專線
0800-770-885


緝毒專線
110



教育部
Ministry of Education 關心您 國台語

Nitơ oxit (bóng cười)

- Là chất gây mê toàn thân dạng hít vào cho hiệu quả ngắn, hít vào khoảng 15 đến 30 giây là có hiệu quả, đồng thời có thể kéo dài 2 đến 3 phút.
- Nitơ oxit sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của vitamin B12 hoạt tính, sử dụng lâu dài sẽ gây tổn thương dây thần kinh ngoại biên và tủy sống, xuất hiện các triệu chứng tê chân, tê tay, không có sức đi bộ, hoàn toàn mất cảm giác ba chiều, đồng thời có khả năng gây rối loạn thần kinh, như ngủ li bì, trầm cảm hay rối loạn tinh thần.
- Nếu dùng chung với rượu hay các chất ma túy khác, dễ có nguy cơ ngộ độc, và gây tổn thương cả về thể chất và tinh thần.





Chương phòng chống ma túy

I. Đề cao cảnh giác tránh không để bị hại

- Ma túy có thể được chế thành đồ ăn vặt như kẹo ngọt, sô-cô-la với ngoại hình được yêu thích hoặc nguy trang làm gói cà phê, gói trà, gói trà sữa, **phải lưu ý miệng bao bì có dấu vết đóng gói lại hay không.**
- Bạn bè thường xuyên là nguồn cung cấp ma túy. Khi đối diện với áp lực bạn bè cùng trang lứa yêu cầu sử dụng thuốc lá, rượu, trầu cau, ma túy và kẹo ngọt, đồ uống đặc biệt, có thể sử dụng **các phương thức như trực tiếp từ chối, viện lý do, mau chóng rời khỏi hiện trường, chuyển sang vấn đề khác, từ mình chế giễu mình, khuyên răn hữu nghị v.v..., nói khéo nhưng thái độ kiên quyết từ chối.**
- Tránh xa những địa điểm không lành mạnh, như quán Internet, Pub, hộp đêm v.v...; đề cao cảnh giác, **không tùy tiện nhận đồ uống và thuốc lá từ người xa lạ, càng không được để đồ uống đã mở nắp rời khỏi tầm nhìn; đặc biệt bạn bè của bạn bè, mặc dù rất thân quen hay nữ giới cũng không được lơ là.**

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

- Khi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn hay nôn ói, thị lực mờ hoặc cảnh tượng biến dạng, toàn thân mềm nhũn hoặc không có sức, không thể kiểm soát hoạt động, tự nhiên thấy lo lắng, hoang tưởng, ảo giác v.v..., thì phải áp dụng các cách xử lý sau đây:

(1) Nắm bắt cơ hội thời gian, mau chóng rời khỏi hiện trường.

(2) Yêu cầu người đáng tin cậy hỗ trợ.

(3) Gọi 110 báo cảnh sát.

II. 8 chiêu nói không với ma túy

Đối diện với bạn bè cùng trang lứa, cảm dỗ của thuốc lắc, bạn hãy cùng tôi nói

• Cách từ chối kiên quyết

Tôi không làm những việc bất hợp pháp.

Không được, tôi thực sự không muốn hút.

• Cách cho biết lý do

Sử dụng ma túy là việc làm phạm tội bất hợp pháp, đừng ấy đừng hại tớ.

Bố mẹ tớ quản lý rất nghiêm, bị họ phát hiện thì tớ toi.

- **Cách tự cười giễu mình**

Không thể nào, tớ sợ lắm, không thử đâu!

Không được, tớ nhát gan lắm không dám dùng đâu!

- **Viện có rời khỏi hiện trường**


Cũng đã muộn rồi, tớ phải về nhà đây, tớ đi trước nhé.

Tớ cảm thấy không được khỏe, tớ về nhà nghỉ ngơi đây !

- **Cách khuyên nhủ hữu nghị**

Chúng mình là bạn tốt, tớ không hy vọng đằng ấy trở thành kẻ phạm tội dùng ma túy !

Đừng hút! Cái thứ này không tốt cho sức khỏe, là bạn tốt của nhau, chúng mình tốt nhất đừng thử nhé!



III. Dấu hiệu lạm dụng ma túy và hỗ trợ

- **Thay đổi thói quen sinh hoạt**

Ngủ muộn, thức khuya, cả đêm không về, sáng tối đảo lộn, ngủ liên tiếp 2, 3 ngày.

- **Cảm xúc không ổn định**

Cảm xúc thay đổi lớn, dễ cáu đa nghi, hưng phấn bất thường, chán nản mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt.

- **Hành vi bất thường**

Hành vi bột phát, vứt ném đồ đạc vô cớ, chửi bậy dữ tợn, trốn học nhiều buổi, bỏ nhà đi, bỏ học, tổng tiền hoặc bắt nạt, nói linh tinh, nói năng không rõ lời, xuất hiện triệu chứng thường xuyên đi tiểu.

- **Đồ dùng đặc biệt**

Bột, dụng cụ hút chích, túi nilon zipper.

Làm thế nào để hỗ trợ người lạm dụng ma túy

- ✓ Quan sát thói quen sinh hoạt, quan tâm đời sống.
- ✓ Khuyến khích điều trị, xét nghiệm sàng lọc.
- ✓ Liên kết nguồn cung cấp, hỗ trợ chữa bệnh.
- ✓ Ủng hộ và luôn ở bên, đón nhận người nhà, bạn bè.

IV. Tìm hiểu lạm dụng ma túy trong tình dục “CHemsex”

1. Định nghĩa: Còn được gọi là thuốc hỗ trợ “tình dục”, thuốc gây nghiện được sử dụng kèm theo khi có hành vi tình dục, gia tăng cảm quan hoặc cảm nhận khi có hành vi tình dục.
2. Bối cảnh: Thường thấy trong những mối quan hệ làm quen trên mạng hay các hoạt động party.
3. Ma túy: Thuốc gây nghiện không phải dạng thuốc phiện (ví dụ: Methamphetamine, Ketamine, thuốc lắc, cần sa, nước G, Meow Meow v.v...), ma túy thường thấy sử dụng trong nước là Methamphetamine.

[Nếu cùng lúc sử dụng ma túy + rượu, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!]
4. Phương thức: Thường thấy cách sử dụng bằng phương pháp hút hoặc chích (slam).
5. Hiệu quả: Sau khi sử dụng xuất hiện cảm giác giảm sức tự kiểm soát, tăng cảm quan, khao khát tình dục v.v..., dễ ảnh hưởng đến sức suy nghĩ nhận biết và phán đoán, từ đó phát sinh hành vi tình dục không thực hiện biện pháp bảo vệ, hơn nữa có thể khiến cho tình dục và việc nghiện ma túy trở thành liên kết.



Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

6. Tác hại: Do tần suất của hành vi tình dục không an toàn gia tăng, từ đó nâng cao đáng kể rủi ro mắc bệnh truyền nhiễm như HIV, bệnh giang mai hay bệnh lậu v.v...

Tránh xa HIV, giảm tác hại của lạm dụng ma túy trong tình dục

Xét nghiệm HIV

1. Trường hợp có hành vi tình dục, ít nhất tiến hành xét nghiệm 1 lần.
2. Trường hợp hành vi tình dục không mang bao cao su, hàng năm ít nhất xét nghiệm 1 lần.
3. Nếu có hành vi rủi ro lây nhiễm (dùng chung kim tiêm, nhiều bạn tình, đồng thời sử dụng ma túy gây nghiện, lây nhiễm bệnh qua đường tình dục v.v...), đề nghị cứ 3~6 tháng xét nghiệm 1 lần.




Tránh hành vi rủi ro


1. Từ chối sử dụng ma túy
2. Tránh dùng chung kim tiêm (bao bơm đầu kim, chất pha loãng, bình đựng)
3. Tránh nhiều người tình hoặc quan hệ tình dục với người lạ (nhất là phải cẩn thận kết bạn trên mạng!)

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Trước khi phát sinh hành vi rủi ro, uống thuốc PrEP ổn định giảm thấp rủi ro lây nhiễm HIV, sức bảo vệ có thể đạt tới 90%.



V. Nguyên tắc “5 không” khi xuất nhập cảnh



- X Không tham lam chuốc vạ vào thân
- X Không nhận chiêu đãi của người lạ đáng nghi
- X Không giúp người lạ mang xách hành lý
- X Không giúp người lạ cầm hộ đồ
- X Không rời mắt khỏi tầm nhìn hành lý của mình



Chương nguồn tài nguyên


I. Dịch vụ tư vấn

Trung tâm Phòng chống Tác hại của Ma túy tại các Chính quyền huyện (thị)

Đường dây tư vấn miễn phí 24 giờ: 0800-770-885

Nội dung dịch vụ:

Cung cấp cho đích thân người nghiện ma túy hoặc người nhà của họ dịch vụ tư vấn, bao gồm điều trị cai nghiện, xét nghiệm HIV, phụ đạo tâm lý, khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật, trợ cấp xã hội, đào tạo công việc và hỗ trợ việc làm, phụ đạo học tập, chương trình giảm tác hại ma túy, Cơ sở cai nghiện tư nhân và các tư vấn có liên quan khác.



Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

Điện thoại liên lạc Phòng Ngoại vụ / Phòng Hành chính Cục Cảnh sát tại các Chính quyền huyện thị

Phòng Ngoại vụ / Phòng Hành chính Cục Cảnh sát tại các Chính quyền huyện thị	Điện thoại liên lạc
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đà Bắc	02-23817494
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Tân Bắc	02-80725454 Ext 4096
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đào Viên	03-3335107
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đài Trung	04-23273875
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đài Nam	06-6354531
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Cao Hùng	07-2215769
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Cơ Long	02-24252787
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Tân Trúc	03-5242103
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Tân trúc	03-5557953

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Gia Nghĩa	05-2220772
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Gia Nghĩa	05-3620220
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Miêu Lật	037-356950
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Chương Hóa	04-7615463
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Nam Đầu	049-2234302
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Vân Lâm	05-5329033
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Bình Đông	08-7336283
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Nghi Lan	039-353921
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Hoa Liên	03-8224023
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Đài Đông	089-334756
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Bành Hồ	06-9278466
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Kim Môn	0823-25653
Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát Chính quyền huyện Liên Giang	0836-25859 Ext 2102

II. Phương án trợ cấp

“Phương án trợ cấp chi phí điều trị cai nghiện” của Bộ Phúc lợi Y tế

- Đối tượng trợ cấp: Người có bảo hiểm y tế
- Hạng mục trợ cấp: Chi phí y tế cai nghiện tự phí không thuộc thanh toán bảo hiểm y tế
- Hạn ngạch trợ cấp: Một phần hạng mục điều trị cụ thể có trợ cấp
 - (1) (Gồm cả) 18 tuổi trở lên: Hàng năm giới hạn 35.000 Đài tệ.
 - (2) Chưa đủ 18 tuổi: Hàng năm giới hạn 40.000 Đài tệ.

Danh sách Cơ sở điều trị
thay thế
Cơ sở điều trị cai nghiện
được chỉ định



Thông tin liên lạc
“Chương trình phát triển
đa nguyên mô hình dịch
vụ cai nghiện tại khu xã”



Thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ vào đường dây tư vấn miễn phí 24 giờ của Trung tâm Phòng chống Tác hại của Ma túy: 0800-770-885

Chương trình phụ đạo tư vấn phòng chống lạm dụng ma túy trong trường Đại học / Cao đẳng” của Bộ Giáo dục

- **Đối tượng phục vụ**

Sinh viên Đại học / Cao đẳng sử dụng ma túy, cung cấp hỗ trợ cần thiết cho trường hợp dưới THPT tùy theo tình hình.

- **Nội dung phục vụ**

- (1) Tư vấn riêng và điều trị gia đình, có thể tiến hành tư vấn từ xa thông qua webcam.
- (2) Mỗi một sinh viên cung cấp 6 đến 8 lần dịch vụ tư vấn miễn phí, sau khi được bác sĩ tâm lý đánh giá chuyên nghiệp có nhu cầu gia hạn thêm thời gian, sau khi đồng ý có thể gia hạn số lần tư vấn hợp lý.

- **Phương thức liên lạc**

(02) 7749-5720

Sẽ không thông báo cho Nhà trường khi sinh viên tự tìm đến tư vấn, để tránh Nhà trường xử phạt theo nội quy của trường.

III. Nguồn tài nguyên trang web


Trang web thông tin liên quan về phòng chống lạm dụng ma túy trong nước

Tên trang Đơn vị	Địa chỉ trang web
Bộ Phúc lợi Y tế	http://www.mohw.gov.tw
Khu nguồn tài nguyên chống ma túy Sở Quản lý Thực phẩm Dược phẩm – Bộ Phúc lợi Y tế	http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=10070
Mạng nguồn tài nguyên phòng chống học sinh lạm dụng ma túy Bộ Giáo dục	http://enc.moe.edu.tw
Đại bản doanh chống ma túy Bộ Pháp vụ	http://antidrug.moj.gov.tw
Cục Cảnh sát Hình sự - Sở Cảnh chính - Bộ Nội chính/Khu ma túy thường gặp	https://cib.npa.gov.tw/ch/app/folder/48

Trang web thông tin liên quan phòng chống lạm dụng

ma túy tại nước ngoài

Tên trang Cơ sở	Địa chỉ trang web
United Nations Offices on Drugs and Crime (UNODC)	http://www.unodc.org
International Narcotics Control Board (INCB)	http://www.incb.org
World Health Organization (WHO)	http://www.who.int/substance_abuse/en
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)	http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm
National Institute on Drug Abuse (NIDA)	http://www.drugabuse.gov





Chương Pháp lệnh

Ma túy thường gặp và quy tắc hình phạt có liên quan

Phân cấp	Ma túy cấp 1	Ma túy cấp 2
Ma túy thường gặp	Heroin, Morphin, Cocaine	Methamphetamine, MDMA, cần sa, MDPV, cỏ phấn hương
Chế tạo, vận chuyển, buôn bán	Tử hình hoặc tù trung thân (nộp kèm tiền phạt dưới 30 triệu Đài tệ)	Tù trung thân hoặc 10 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 15 triệu Đài tệ)
Dụ dỗ người khác sử dụng	Từ 3 năm đến 10 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 3 triệu Đài tệ)	Từ 1 đến 7 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 10 triệu Đài tệ)
Chuyển nhượng	Từ 1 năm đến 7 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 10 triệu Đài tệ)	Từ 6 tháng đến 5 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 70 nghìn Đài tệ)
Sử dụng	Từ 6 tháng đến 5 năm tù giam	Dưới 3 năm tù giam

Tàng trữ	Dưới 3 năm tù giam, cưỡng chế giam lỏng hoặc tiền phạt dưới 300 nghìn Đài tệ	Dưới 2 năm tù giam, cưỡng chế giam lỏng hoặc tiền phạt dưới 200 nghìn Đài tệ.
	Trọng lượng tịnh trên 10gr, phạt từ 1 năm đến 7 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 1 triệu Đài tệ)	Trọng lượng tịnh trên 20gr, phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 700 nghìn Đài tệ)

Phân cấp	Ma túy cấp 3	Ma túy cấp 4
Ma túy thường gặp	Ketamine, Nimetazepam, FM2, Meow Meow (4-Methyl Cathinone, Kratom	Zopemian, Fanning, Alprazolam, Propofol
Chế tạo, vận chuyển, buôn bán	Trên 7 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 10 triệu Đài tệ)	Từ 5 năm đến 12 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 5 triệu Đài tệ)
Dụ dỗ người khác sử dụng	Từ 6 tháng đến 5 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 700 nghìn Đài tệ)	Dưới 3 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 500 nghìn Đài tệ)
Chuyển nhượng	Dưới 3 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 300 nghìn Đài tệ)	Dưới 1 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt dưới 100 nghìn Đài tệ)
Sử dụng	Phạt tiền hành chính từ 20 nghìn đến 50 nghìn Đài tệ, và tham gia học tác hại ma túy từ 6 giờ đến 8 giờ.	Phạt tiền hành chính từ 10 nghìn đến 50 nghìn Đài tệ, và tham gia học tác hại ma túy từ 4 giờ đến 6 giờ.

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy

Tàng trữ	Phạt tiền hành chính từ 20 nghìn đến 50 nghìn Đài tệ, và tham gia học tác hại ma túy từ 6 giờ đến 8 giờ.	Phạt tiền hành chính từ 10 nghìn đến 50 nghìn Đài tệ, và tham gia học tác hại ma túy từ 4 giờ đến 6 giờ.
	Trọng lượng tịnh trên 5gr, phạt dưới năm tù giam (nộp kèm tiền phạt 200 nghìn Đài tệ)	Trọng lượng tịnh trên 5gr, phạt dưới 1 năm tù giam (nộp kèm tiền phạt 100 nghìn Đài tệ)
Hiện tại ma túy các cấp tại Đài Loan liệt kê quản lý hơn 600 loại, rất nhiều chất là hợp pháp tại nước sở tại, nhưng có khả năng vi phạm pháp luật ở Đài Loan.		

Quản chế nitơ oxit (bóng cười)

Luật Quản lý Hóa chất Cần chú ý và Độc chất

- Sở hữu phi pháp bóng cười, phạt tiền hành chính từ 30 nghìn đến 300 nghìn Đài tệ.
- Nếu khiến người khác tử vong hoặc gây tổn thương sức khỏe người khác, cao nhất phạt tù trung thân hoặc trên 7 năm tù giam, nộp kèm tiền phạt cao nhất 10 triệu Đài tệ.
- Bán bóng cười trên mạng, qua bưu điện, Nhà kinh doanh sẽ bị phạt 60 nghìn đến 300 nghìn Đài tệ và xử phạt theo số lần.

Luật Duy trì Trật tự Xã hội

- Người sử dụng sẽ bị phạt cưỡng chế giam lỏng dưới 3 ngày hoặc phạt tiền hành chính dưới 18.000 Đài tệ.

笑氣根本不好笑!



笑氣學名為「一氧化二氮」或「氧化亞氮」，
是一種無色有甜味的氣體。

依「**毒性及關注化學物質管理法**」規定
未經核可擅自非法買賣或使用笑氣者，
可處**新臺幣3萬起至30萬元罰鍰**，
若因而致人於死或危害人體健康，
則最重可處**無期徒刑或七年以上有期徒刑**
併科罰金最高
新臺幣1,000萬元

愛惜自己與家人 \ 勿以身試法

相關資源可洽各縣市毒品危害防制中心：
諮詢專線 **0800-770-885** (請請你 幫幫我)

教育部
Ministry of Education 關心您



毒品危害防制中心
毒品戒治服務網
毒品戒治服務網



Chương hỏi đáp

Q1. Tôi là học sinh nước ngoài cần chú ý những gì?

- **Lưu ý nội quy nhà trường**

“Biện pháp khen thưởng học sinh” trong trường thường có những biện pháp xử lý (ví dụ: ghi lỗi lớn hoặc cho thôi học) đối với học sinh sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật.

- **Cân nhắc nghề nghiệp tương lai**

Tiếp xúc với ma túy không chỉ đối diện với pháp luật, mà có thể vì thế đánh mất cơ hội làm việc hoặc lưu trú tại Đài Loan (ví dụ: sinh viên nước ngoài tham gia hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường).

- **Tránh xa ma túy**

Bảo vệ chính mình, duy trì sức khỏe

Q2. Những khác biệt về quy định đối với cần sa trên quốc tế

Toàn bộ phi pháp

Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam, Malaysia

Hợp pháp dùng
cho giải trí hoặc y tế

Uruguay, Thái Lan, một phần bang Hoa Kỳ, Canada

Q3. Ma túy được lạm dụng mới nổi thường gặp có những gì?

- Methydone (bk-MDMA)
- Mephedrone (tên hay gọi là Meow Meow)
- MDPV (tên hay gọi muối tắm)
- TFMPP (Molly) Para-chloroamphetamine (tên hay gọi là PCA hoặc 4CA)

thường chứa thành phần cathinones tổng hợp có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, gây tác hại lớn.



Q4. Thành phần thường làm làm thành gói cà phê ma túy gần đây là gì?

1. PMMA

Thuốc tác dụng chậm, tác hại lớn, người sử dụng thường tưởng nhầm hiệu quả không lớn, không cẩn thận dùng thêm liều lượng, dẫn đến việc sử dụng quá liều, trường hợp tử vong không phải là ít.

Phản ứng xấu thường gặp của tác hại bao gồm bồn chồn, ảo giác, hôn mê, chuột rút, nhiệt độ cơ thể tăng quá cao, tiêu cơ vân, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim v.v..., thậm chí tử vong.


2. Mephedrone (Meow Meow)

Có tính gây nghiện mạnh, phản ứng xấu bao gồm đánh trống ngực, tăng huyết áp và các triệu chứng tinh thần. Nếu ngừng sử dụng sẽ gây trầm cảm, bồn chồn, run rẩy, rối loạn giấc ngủ, ảo tưởng v.v...



Q5.Sử dụng thuốc ngủ cần chú ý những gì ?

Thuốc được quản chế	Sử dụng thuốc an thần chưa được bác sĩ kê đơn, là hành vi phi pháp.
Đơn thuốc bác sĩ	Nhất định phải được bác sĩ đánh giá chi tiết
Theo lời khuyên bác sĩ	Không được tự ý tăng hoặc giảm liều thuốc, cũng không nên tùy ý thay đổi thời gian uống thuốc
Tránh uống rượu	Tránh tạo tác dụng phụ mạnh hơn của thuốc
Ngủ ngon giấc	Tạo thói quen sinh hoạt điều độ, hạn chế sử dụng sản phẩm điện tử 2 giờ trước khi đi ngủ.
Giảm lượng dần dần	Không đột nhiên ngừng thuốc, cẩn thận triệu chứng cai nghiện hoặc mất ngủ trở lại.



Q6. Hoãn truy tố kèm theo lệnh điều trị cai nghiện là gì?

Đối tượng	Trường hợp sử dụng ma túy cấp 1 hoặc cấp
Phương thức	Nguyên tắc là phòng khám hoặc phương thức khác không phải hạn chế tự do đi lại
Hạng mục	Điều trị bằng thuốc, điều trị tâm lý, điều trị phục hồi, xét nghiệm ma túy, và các biện pháp khác có thể tránh bệnh tật nặng thêm hoặc nâng cao năng lực phục hồi.
Quy phạm	Trong vòng 1 năm nay, phải đến Bệnh viện được chỉ định để tiến hành quy trình điều trị. Ngoài ra, cần phải đăng ký có mặt định tại Phòng nhân viên giám sát và xét nghiệm nước tiểu.

Q7. Tại Đà Loan có thể tự đến Bệnh viện điều trị cai nghiện hay không?

Được

Điều lệ phòng chống tác hại của ma túy quy định, trường hợp sử dụng ma túy cấp 1, cấp 2, trước khi phát giác phạm tội, tự động yêu cầu điều trị tại Cơ sở Y tế được chỉ định của Bộ Phúc lợi Y tế, Cơ sở Y tế sẽ không thông báo cho Tòa án hoặc Cơ quan Kiểm sát.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, Hội Pháp luật Đà Loan khuyến khích bạn tự khám và điều trị