

Kata Pengantar

Dalam pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba, kami sangat memahami bahwa narkoba tidak hanya merugikan tubuh dan pikiran sendiri, tetapi juga sangat mempengaruhi hubungan dengan keluarga, dan menyebabkan gangguan sosial dan menghambat kemajuan. Banyak dari pengalaman yang mengingatkan kita bahwa bahaya narkoba tidak memiliki batasan dan telah menjadi masalah global. Teruntuk seluruh guru dan staff di sekolah maupun perguruan tinggi dalam menghadapi guru dan siswa internasional, agar memiliki bahan referensi yang tepat dalam pengendalian narkoba, serta memperkuat pengetahuan anti-narkoba di kampus, demi meningkatkan keamanan kampus, Buku Panduan Bahasa Asing dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ini disusun secara khusus untuk mencapai tujuan bebas narkoba di sekolah.

Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pendidikan Kesehatan belum dirancang khusus untuk digunakan oleh guru dan siswa asing sebagai referensi sebelumnya. Oleh karena itu, kami telah mengumpulkan sejumlah tim profesional untuk merancang buku petunjuk ini dengan tujuan mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk guru dan siswa internasional.

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, serta menggunakan buku ini untuk meningkatkan kesadaran bagi orang asing akan narkoba, pencegahan narkoba, dan untuk memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk pengawasan narkoba di Taiwan. Kami mengharapkan guru dan siswa asing dapat belajar dari informasi yang telah diberikan untuk menghindari jeratan narkoba.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang buku panduan ini, kami dengan senang hati menyambut pertanyaan dan saran Anda, tim kami akan berusaha memperbaikinya agar lebih sempurna.

Tim redaksi khusus bahasa asing untuk pencegahan
dan penyalahgunaan narkoba, Jin Zhi
Tahun 2021 Bulan 12

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

CONTENTS

1. Pengenalan Narkoba	1
1. 「Narkoba」 definisi	1
2. Klasifikasi Narkoba	1
3. Narkoba yang umum sering ditemui dan berbahaya di Taiwan	2
2. Anti Narkoba	9
1. Waspada jauhi bahaya	9
2. 8 cara melawan Narkoba	10
3. Ciri dan bantuan bagi penggunanarkoba	12
4. Kenali obat cinta 「CHemsex」	13
5. 5 hal yang dilarang saat melewati imigrasi	15
3. Referensi	16
1. Layanan Konsultasi	16
2. Program Bantuan	18
3. Informasi Website	20

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

4. Tindakan	21
Narkoba yang Umum dan Hukum Terkait	21
Aturan Nitrous Oxide (Gas Tawa)	23
5. Tanya jawab	24
Q1. Sebagai murid asing, apa yang harus saya perhatikan ?	24
Q2. Perbedaan aturan ganja dalam hukum Internasional	25
Q3. Apa obat-obatan terlarang yang sering ditemui ?	25
Q4. Apa saja bahan kandungan dari kopi narkoba yang ditemukan akhir-akhir ini ?	26
Q5. Apa yang harus diperhatikan saat menggunakan obat tidur ?	26
Q6. Apa itu Tuntutan ditangguhkan menjadi Perawatan Rehabilitasi ?	27
Q7. Di Taiwan, dapatkah saya mendapatkan bantuan medis untuk terapi kecanduan saya pribadi ?	27

Sumber Referensi

1 pengenalan Narkoba

1. 「Narkoba」 Definisi

Di Taiwan, 「Narkoba」 Menurut Pasal 2 (Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Narkoba), yang dimaksud dengan narkoba adalah macam-macam produk obat dan zat psikotropika yang bersifat adiktif, menyalahgunakan dan merugikan masyarakat.

2. Klasifikasi Narkoba

Dibagi menjadi empat kelas menurut tingkat kecanduan, penyalahgunaan dan bahaya. Obat Kelas 1 dan 2 biasanya lebih berbahaya daripada obat Kelas 3 dan 4:

- Kelas 1 : seperti heroin 、 morfin 、 kokain
- Kelas 2 : seperti amfetamin 、 ekstasi 、 ganja
- Kelas 3 : seperti ketamin 、 FM2 、 Metil Metkatinon (Meow Meow)
- Kelas 4 : seperti Zopemian, Propofol (Susulinjeksi)

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Karakteristik Obat :

- Stimulan sistem saraf pusat : seperti amfetamin 、 MDMA (ekstasi) 、
- MDPV (mandi garam) 、 meow meow 、 PMMA
- Halusinogen sistem saraf pusat : seperti ganja 、 se-jenis ganja (K2)
- Depresan sistem saraf pusat : seperti heroin 、 morfin
- Penyalahgunaan narkoba dengan dihirup : seperti gas tawa 、 lem 、 Rush, dll.

3. Narkoba yang umum sering ditemui dan berba-haya di Taiwan

Narkoba kelas 1



Heroin



Morfin

- Efek samping pasca penggunaan seperti depresi, Sesak nafas, mual, muntah, pusing, tidak nyaman, gelisah, gatal-gatal, tekanan darah meningkat, dll.

- Penggunaan jangka panjang, setelah tidak digunakan, menimbulkan gejala sakaw obat termasuk haus, gelisah, mudah lelah, mata berair, pilek, kerin-gat dingin, insomnia, anoreksia, diare, mual, muntah, menggigil, sakit perut, nyeri otot dan gejala lainnya. membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 10 hari untuk gejala dapat mereda.
- Toksisitas heroin 10 kali lipat dibanding morfin, dan kecanduannya lebih kuat daripada morfin. Gejala putus obat juga sangat serius. Pecandu heroin ser-ing menyuntikkan narkoba dan menggunakan jarum yang tidak bersih dari berbagi jarum (termasuk jarum suntik, dan pengencer) dapat menimbulkan infeksi AIDS, virus hepatitis (hepatitis B atau C), endokardi-tis, flebitis dan penyakit lainnya.

Narkoba kelas 2



(metil) amfetamin
(metafetamin)

- Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan skizofrenia, disertai dengan menyakiti diri sendiri, melakukan tindak kekerasan, dll.

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- Amfetamin memiliki dampak penurunan nafsu makan dan sering dicampur dengan obat ilegal lainnya, dijual secara ilegal dalam bentuk pil diet, dan pengguna akan merasa kecanduan tanpa menyadarinya.



MDMA (ekstasi)

- Efeknya mirip dengan amfetamin, dan dapat menghasilkan gejala toksik, termasuk hipertermia (hingga 43 derajat Celcius), dehidrasi, hipertensi akut, aritmia, rhabdomyolisis, dan gejala gagal ginjal akut, yang dapat menyebabkan kematian pada kasus yang sangat parah.

Narkoba kelas 2



Ganja

- Halusinogen. Setelah penggunaan, detak jantung akan berdetak cepat, delusi, halusinasi, mulut kering, mata merah dan fenomena lainnya. Penggunaan

jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan psikologis. Begitu ketergantungan terjadi, penghentian penggunaan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala seperti anoreksia, kecemasan, gelisah, depresi, dan gangguan tidur.

- Penggunaan ganja pada usia remaja dapat menyebabkan penurunan IQ, memori dan kemampuan belajar, efek halusinasi ganja akan menimbulkan penglihatan yang tidak normal, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan resiko bahaya publik lainnya.
- Penggunaan ganja oleh ibu hamil cenderung menyebabkan kelahiran prematur dan berat janin yang rendah.
- Selain dihisap, ganja juga sering digunakan dalam bentuk cair, dicampur dalam cairan rokok elektrik, atau dibuat menjadi biskuit, coklat, dan bentuk makanan lainnya. Meskipun **ganja adalah obat kelas dua di Taiwan, menanam, membawa, menjual, memindahkan, menggunakan, atau memilikinya merupakan tindak kejahatan.**

Narkoba kelas 3



ketamin (K - ketamin)

- Penyalahgunaan ketamin akan menyebabkan terjadinya sistitis interstisial kronis, yang akan membuat dinding kandung kemih fibrosis jadi menebal, gejala putus obat ditandai dengan sering buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, hematuria, dan bahkan penurunan volume urin dan edema pada kasus yang parah. Gejala gagal ginjal, dan bahkan masalah pada kandung kemih. Selain itu, fungsi kognitif (fokus dan memori) dan stabilitas emosi juga terpengaruh.



Obat penenang
benzodiazepine
(seperti obat tidur - FM2)

- Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan peningkatan dosis, ketergantungan gejala seperti lesu, lunglai, kurangnya fokus, kehilangan memori

dan ingatan, serta tingkat responsif yang kurang baik.

- Penggunaan alkohol atau depresan untuk sistem saraf pusat lainnya secara bersamaan sering mengakibatkan kejang, dapat menyebabkan kecelakaan dan kematian.

Obat-obatan jenis baru

Karakteristik 1: Bentuk yang beragam, menghilangkan kecurigaan para remaja

- Bentuk yang umum adalah serbuk yang dicampur menjadi minuman, kemudian dijual dalam bentuk kemasan komersial atau merek sendiri, atau mengubah bentuk narkoba menjadi stiker, jelly, coklat dan bentuk lainnya untuk menarik minat anak muda.
- Zat psikotropika seperti ganja psikedelik (K2), yang disemprotkan pada tembakau, atau yang dikeringkan dan dijual dalam bentuk tanaman kering atau teh celup herbal.

Karakteristik 2: Bahan campuran, tidak murni dan tidak homogen

- Mencampur obat dengan aturan yang berlawanan dengan farmakologi atau serupa dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Jika digunakan dengan alkohol, efek obat dapat menjadi lebih buruk dan menyebabkan hal yang tidak diharapkan.

Karakteristik 3: Cara penawaran

- Saat ini, cara menawarkan obat telah berkembang ke arah industri, dan sering diberikan dalam bentuk penawaran gratis untuk pertama kalinya, tidak hanya melalui geng atau organisasi, tetapi bahkan melalui penjualan “pembelian secara berkelompok”, untuk mempengaruhi dan memikat remaja menjadi penyalahguna narkoba melalui teman sebaya.

毒咖啡包?
混合式毒品致死率高!

小心包裝?幾可亂真!
常混摻2種以上毒品種類, 最常見內含物有K他命、搖頭丸、
甲基安非他命、卡西酮、喵喵及FM2等, 不要好奇嘗試。

**根據法務部
法醫研究所統計**
109年上半年新興毒品相關死亡案件,
共計98件, 平均驗出4種毒品成份。


偽製化包裝?
市售商品, 重新包裝, 有拆封痕跡;
山寨品牌, 沒有拆封痕跡;
自創品牌, 包裝完整, 無製造標示, 各式新
流行圖樣。

各縣市衛防中心24小時諮詢專線
0800-770-885 110

教育部
Ministry of Education
關心您 國

Nitrous Oxide (Gas Tawa)

- Merupakan obat anestesi umum secara dihirup, dihirup selama sekitar 15 sampai 30 detik, efek yang dihasilkan akan berlangsung selama 2 hingga 3 menit.
- Nitrous oxide akan mempengaruhi produksi vitamin B12 dalam tubuh. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kerusakan saraf dan sumsum tulang belakang, gejala seperti mati rasa pada tangan, kaki, ketidakmampuan untuk berjalan, hilangnya indra perasa, dan dapat menghasilkan gangguan mental, gangguan seperti lesu, depresi, kebingungan, dll.
- Bila digunakan bersamaan dengan alkohol atau obat lain, dapat berisiko keracunan, dan menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius.



2 Anti Narkoba

1. Waspada Jauhi Bahaya

- Narkoba dapat ditemui dalam bentuk permen, cokelat, dan makanan ringan lain yang tampak menyenangkan, bahkan disamarkan dalam bentuk bungkus kopi, teh, **teh susu, dan Anda harus memperhatikan apakah ada bekas dibuka pada segelnya.**
- Teman sering menjadi sumber persebaran obat. Melawanbujukan teman sebaya untuk merokok, konsumsi alkohol, pinang, obat-obatan, permen khusus, minuman, dll. Tolak secara langsung, **buatlah alasan, tinggalkan tempat dengan cepat, ubah topik-pembicaraan, yakinkan diri sendiri, beri nasihat, dll., dengan nada eufemisme dan sikap penolakan yang tegas.**
- Jauhi tempat yang mencurigakan, seperti Warnet, Pub, klub malam, dll; waspada, **jangan mudah menerima minuman dan rokok dari orang asing, dan jangan biarkan minuman yang sudah dibuka hilang dari pandangan; berhati-hatilah dengan teman, bahkan jika mereka adalah kenalan atau wanita. Jangan anggap enteng.**

- Ketika Anda merasa pusing, mual atau muntah, penglihatan kabur atau susah melihat, kelumpuhan atau lemas, hiperaktif yang tidak terkendali, kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, delusi, halusinasi, dll., Maka lakukanlah tindakan dibawah ini:

- (1) Manfaatkan waktu dan untuk meninggalkan tempat dengan cepat.
- (2) Mencari bantuan kepada orang yang dapat dipercaya
- (3) Hubungi 110 untuk memanggil polisi

2. 8 cara melawan narkoba

Menghadapi godaan teman sebaya dan kepala obat, tolong beri tahu saya ini

- **Tolak dengan tegas**

Saya tidak melakukan hal-hal ilegal

Tidak, saya benar-benar tidak ingin merokok

- **Beri alasan yang kuat**

Penggunaan narkoba adalah kejahatan, jangan pengaruhi saya

Orang tua saya sangat ketat, jika mereka tahu saya akan dihujat

Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- **Yakinan diri sendiri**

Tidak mungkin, aku hanya terpengaruh, jangan mencobanya !

Tidak, saya benar-benar pemalu, saya tidak berani merokok !

- **Permisi meninggalkan tempat**

Sudah terlambat, saya harus pulang, saya pergi dulu

Saya tidak enak badan, saya mau pulang untuk beristirahat dulu !

- **Nasihatilah sahabat**

Kita adalah teman yang baik, Saya tidak ingin Anda menjadi pecandu narkoba !

Berhenti merokok! tidak baik untuk kesehatan, Anda dan saya lebih baik tidak mencobanya !

- **Ubah Topik Pembicaraan**

Lihatlah, dim sum ini enak Makan itu! Kamu juga harus mencobanya !

Berita hari ini menampilkan video kucing, sangat lucu, apakah kamu melihatnya ?


- **Berikan Nasihat dan Contoh Nyata**

Narkoba ini membuat kecanduan dan susah diberhentikan, lihat berita kemarin. Sungguh akhir yang menyedihkan bagi pecandu narkoba itu... jadi jangan memakai narkoba !

- **Serang Kembali**

Jika saya memakai narkoba hanya karena kamu mengatakan saya tidak punya nyali, maka saya benar-benar bodoh. Sampai ketemu lagi !

Percaya diri yang teguh adalah sikap terbaik untuk menghadapi godaan narkoba, dalam menghadapi narkoba, harus bersikeras melakukan penolakan.



3. Ciri dan bantuan bagi pengguna narkoba

- **Perubahan aktifitas**

Bergadang, jarang tidur, terbangun saat malam, waktu tertkar antara pagi dan malam, tidur terus selama 2, 3 hari

- **Emosi yang tidak stabil**

Suasana hati yang naik turun, lekas marah dan curiga, kegembiraan yang tidak normal, depresi dan ket-erpurukan, kondisi mental yang buruk

- **Perilaku tidak normal**

Perilaku impulsif, melempar barang tanpa sebab, mengumpat, membolos, kabur dari rumah, putus sekolah, memeras atau menindas, suka berbohong, bicara aneh, sering buang air kecil

- **Membawa barang khusus**

Bedak, inhaler, tas ritsleting

Bagaimana cara menolong pengguna narkoba

- ✓ Awasi tingkah laku, beri perhatian
- ✓ Arahkan untuk menemui medis, terapi rehabilitasi
- ✓ Berikan bantuan, konsultasi dengan dokter
- ✓ Dukung dan dampingi, jadilah sahabat yang baik

4. Kenali obat cinta 「CHemsex」

- (1) Definisi: Juga dikenal sebagai obat bantuan untuk "bercinta", digunakan selama aktivitas seksual, peningkatan indera perasa dan mood saat berhubungan seks.
- (2) Situasi: Biasa ditemui dalam kencan online, aktivitas pesta, dan situasi lainnya.
- (3) Narkoba: obat adiktif non-opioid (misalnya: metamfetamin, ketamin, ekstasi, ganja, G air, Meow, dll), jenis yang sering dijumpai adalah metamfetamin.

Jika Anda menggunakan narkoba dan alkohol secara bersamaan, dapat berakibat fatal !

- (4) Cara penggunaan: Umumnya digunakan dengan cara dihisap atau injeksi (makan).
- (5) Efek: Penurunan kontrol diri, peningkatan indera, keinginan untuk berhubungan seks, dll. Pengaruh perasaan sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi penilaian dan pengaruh kognitif yang kuat, diikuti oleh keinginan seks yang tidak terkontrol, penggunaan obat-obatan ini dapat mengakibatkan ketergantungan untuk membangun mood.
- (6) Berbahaya: Meningkatnya frekuensi hubungan seks yang tidak aman serta meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis atau gonore.

Jauhi AIDSserta bahaya dari obat cinta

Pemeriksaan AIDS

- (1) Jika Anda berhubungan seks, setidaknya lakukan 1 kali pengecekan.
- (2) Mereka yang berhubungan seks tanpa kondom harus dicek setidaknya setahun sekali.
- (3) Jika ada kebiasaan yang dapat menyebabkanterinfeksi (seperti berbagi jarum suntik, berganti-ganti pasangan, dan penggunaan obat-obatan adiktif, penyakit menular seksual, dll.), disarankan untuk melakukan pengecekan setiap 3-6 bulan sebanyak 1 kali.



Pengecekan
Tanpa Identitas



Pengecekan
Mandiri




Hindari perilaku berisiko

- (1) Hindari penggunaan narkoba
- (2) Hindari berbagi jarum (termasuk jarum suntik, cairan, -tempat)

- (3) Hindari berganti pasangan seksual atau berhubungan seks dengan orang asing (terutama hati-hati dengan kencan online)

Terinfeksi HIV 「sebelum」 pemberian profilaksis (PrEP)

Risiko infeksi HIV dapat berkurang hingga 90% dengan penggunaan PrPP yang stabil sebelum berisiko terinfeksi.



5 、 5 hal yang dilarang saat melewati imigrasi

Don't Let Yourself Become
the Next Death Penalty Statistic for
**CROSS-BORDER DRUG
SMUGGLING**

Overseas drug smuggling incidents keep increasing.
Several Taiwanese drug smugglers have been sentenced to death in Southeast Asia.



- × Jangan serakah atau anda akan dapat masalah
- × Jangan membantu orang tidak dikenal membawa barang bawaan mereka
- × Jangan membantu orang lain membawa koper mereka
- × Jangan menerima barang mencurigakan apapun dari orang tak dikenal
- × Jangan lepaskan koper anda dari pandangan


3 Referensi

1. Layanan Konsultasi

Pusat pencegahan bahaya narkoba dari pemerintah(kota)

Hotline konsultasi gratis 24 jam: 0800-770-885 melayani:

Memberikan layanan konseling bagi pecandu narkoba itu sendiri ataupun kerabatnya, termasuk terapi terhadap kecanduan, pengecekan AIDS, konseling psikologis, perawatan medis, konseling hukum, bantuan sosial, pelatihan dan bantuan pekerjaan, konseling sekolah, program penanggulangan dampak buruk, lembaga rehabilitasi pecandu narkoba swasta dan masalah lainnya.



Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Nomor telepon kontak bagian luar negeri/kantor polisi kabupaten dan kota

Bagian Luar Negeri/ Kantor Polisi Pemerintah Kabupaten dan Kota	Nomor Telepon
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Taipei	02-23817494
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota New Taipei	02-80725454 Ext 4096
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Taoyuan	03-3335107
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Taizhong	04-23273875
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Tainan	06-6354531
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Kaohsiung	07-2215769
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Keelun	02-24252787
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Hsinchu	03-5242103
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Hsinchu	03-5557953
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kota Chiayi	05-2220772
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Chiayi	05-3620220
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Miaoli	037-356950

Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Changhua	04-7615463
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Nantou	049-2234302
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Yunlin	05-5329033
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Pingtung	08-7336283
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Yilan	039-353921
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Hualian	03-8224023
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Taitung	089-334756
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Penghu	06-9278466
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Kinmen	0823-25653
Divisi Luar Negeri, Kantor Polisi Kabupaten Lianjiang	0836-25859 Ext 2102

2. Program Bantuan

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan "Program Subsidi Biaya Pengobatan Kecanduan Narkoba"

- Objek bantuan: mereka yang memiliki kartu asuransi kesehatan
- Subsidi: Biaya pengobatan ketergantungan obat secara pribadi yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan
- Jumlah subsidi: subsidi dibagi dalam beberapa program pengobatan
 - (1) Usia 18 tahun (inklusif) ke atas: bantuan hingga 35.000 yuan per tahun
 - (2) Di bawah 18 tahun: bantuan hingga 40.000 yuan per tahun

Lembaga perawatan kecanduan narkoba yang telah ditunjuk dan terdaftar dalam Instansi Pelaksana Terapi



Layanan masyarakat pengobatan kecanduan narkoba
Informasi "Rencana Pengembangan"



Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi saluran konsultasi gratis 24 jam dari Pusat Pengendalian Bahaya Narkoba : **0800-770-885**

Kementrian Pendidikan 「 Program Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk Sekolah dan Universitas 」

• Objek Layanan

Untuk siswa pengguna narkoba di sekolah dan universitas, kasus di bawah sekolah menengah akan ditindaklanjuti dan diberi dukungan yang dibutuhkan °

• Bentuk Layanan

- (1) Untuk konseling individu dan terapi keluarga, konseling jarak jauh dapat dilakukan melalui video.
- (2) Setiap siswa memberikan layanan konsultasi gratis 6 hingga 8. Jika ada kebutuhan untuk perpanjangan setelah evaluasi profesional oleh psikolog, jumlah konsultasi yang sesuai dapat diperpanjang dengan persetujuan.

• Nomor Layanan

(02) 7749-5720

Siswa yang dengan kemauan sendiri meminta bantuan tidak akan diminta informasi mengenai data tempat mereka bersekolah, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah.


3. Daftar Situs Organisasi Resmi

Situs Resmi untuk Informasi Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Taiwan

Nama Organisasi	Alamat Situs
Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan	http://www.mohw.gov.tw
Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Bagian Anti-narkoba	http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=10070
Organisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan	http://enc.moe.edu.tw
Kementerian Kehakiman, Organisasi Anti- Narkoba	http://antidrug.moj.gov.tw
Departemen Kepolisian Kriminal Dalam Negeri / Bagian Narkoba	https://cib.npa.gov.tw/ch/app/folder/48

Situs Resmi untuk Informasi Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Internasional

Nama Organisasi	Alamat Situs
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	http://www.unodc.org
International Narcotics Control Board (INCB)	http://www.incb.org
World Health Organization (WHO)	http://www.who.int/sub-stance_abuse/en
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)	http://www.emcdda.euro-pa.eu/index.cfm
National Institute on Drug Abuse (NIDA)	http://www.drugabuse.gov




4 Tindakan

Narkoba yang sering ditemui dan hukum terkait

Kategori	Narkoba kelas 1	Narkoba kelas 2
Jenis Narkoba	Heroin 、 Morfin 、 kokain	Amfetamin 、 MDMA 、 Ganja 、 MDPV 、 Rumpun chaat
Memproduksi, Memindahkan, Menjual	Hukuman mati atau penjara seumur hidup (Dengan denda sampai 30 juta yuan)	Penjara seumur hidup atau minimal 10 tahun penjara (Dengan denda sampai 15 juta yuan)
Mengelola dan mempengaruhi orang lain	3 tahun sampai 10 tahun penjara (Dengan denda sampai 3 juta yuan)	Penjara 1 tahun sampai 7 tahun (denda sampai dengan 1 juta yuan)
Membawa	Penjara 1 tahun sampai 7 tahun (denda sampai dengan 1 juta yuan)	Penjara 6 bulan sampai 5 tahun (denda sampai dengan 700 ribu yuan)

Menggunakan	Penjara 6 bulan sampai 5 tahun	Penjara maksimal 3 tahun
Memiliki	Penjara maksimal 3 tahun (denda sampai dengan 300 ribu yuan)	Penjara maksimal 2 tahun (denda sampai dengan 200 ribu yuan)
	Berat lebih dari 10 gram, dikenakan penjara 1 tahun sampai 7 tahun (denda sampai dengan 1 juta yuan)	Berat lebih dari 20 gram, dikenakan penjara 6 bulan sampai 5 tahun (denda sampai dengan 700 ribu yuan)



Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Kategori	Narkoba kelas 3	Narkoba kelas 4
Jenis Narkoba	Ketamin · 1 kapsul tidur, FM2, meow meow (4-methyl methylcathinone), kratom	Zopemian, Fanning, Tablet Kupu-kupu, Suntik protein (Propofol)
Memproduksi, Memindahkan, Menjual	Penjara 7 tahun (denda sampai dengan 1 juta yuan)	Penjara 5 tahun sampai 12 tahun (denda sampai dengan 5 juta yuan)
Mengelola dan mempengaruhi orang lain	Penjara 6 bulan sampai 5 tahun (denda sampai dengan 700 ribu yuan)	Penjara maksimal 3 tahun (denda sampai dengan 500 ribu yuan)
Membawa	Penjara maksimal 3 tahun (denda sampai dengan 300 ribu yuan)	Penjara maksimal 1 tahun (denda sampai dengan 100 ribu yuan)
Menggunakan	Denda lebih dari 20.000 yuan tetapi kurang dari 50.000 yuan, dan menerima kuliah tentang bahaya narkoba selama lebih dari 6 jam dan kurang dari 8 jam	Denda lebih dari 10.000 yuan tetapi kurang dari 50.000 yuan, dan menerima kuliah tentang bahaya narkoba selama lebih dari 4 jam dan kurang dari 6 jam

Memiliki	Denda lebih dari 20.000 yuan tetapi kurang dari 50.000 yuan, dan menerima kuliah tentang bahaya narkoba selama lebih dari 6 jam dan kurang dari 8 jam	Denda lebih dari 10.000 yuan tetapi kurang dari 50.000 yuan, dan menerima kuliah tentang bahaya narkoba selama lebih dari 4 jam dan kurang dari 6 jam
	Berat lebih dari 5 gram, dikenakan penjara sampai 2 tahun (denda sampai dengan 200 ribu yuan)	Berat lebih dari 5 gram, dikenakan penjara sampai 1 tahun (denda sampai dengan 100 ribu yuan)
Saat ini, ada lebih dari 600 jenis narkoba di Taiwan dari semua tingkatan, banyak di antaranya yang legal di negara lain tapi mungkin melanggar hukum di Taiwan.		

Nitrous Oksida (gas tawa)

Toksisitas dan Zat Kimia yang berbahaya perlu diperhatikan

- Kepemilikan gas tawa secara ilegal, dapat di denda 30.000 hingga 300.000 yuan
- Dalam hal yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan orang lain, dapat dituntut hukuman penjara seumur hidup atau minimal 7 tahun penjara, dan denda hingga 10 juta yuan


Informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- Menjual nitrous oxide melalui online dan social media, operator platform online akan didenda sebesar 60.000 hingga 300.000 yuan, dan dihukum

Undang-undang Pemeliharaan Ketertiban Sosial

- Pelaku ditahan tidak lebih dari 3 hari atau didenda tidak lebih dari NT\$18,000

笑氣根本不好笑!




笑氣學名為「一氧化二氮」或「氧化亞氮」，是一種無色有甜味的氣體。

依「**毒性及關注化學物質管理法**」規定
未經核可擅自非法買賣或使用笑氣者，
可處**新臺幣3萬起至30萬元罰鍰**，
若因而致人於死或危害人體健康，
則最重可處**無期徒刑或七年以上有期徒刑**
併科罰金最高
新臺幣1,000萬元

愛惜自己與家人 勿以身試法

相關資源可洽各縣市毒品危害防制中心：
諮詢專線 **0800-770-885** (請請你 幫幫我)

教育部
Ministry of Education 關心您



5 anya Jawab

Q1. Sebagai murid asing, hal apayang harus saya perhatikan?

- **Perhatikan peraturan sekolah**

Dalam sekolah teah diterapkan 「Tindakan sanksi dan hukuman」 · bagi siswa yang melanggar aturan dan menjadi pengguna narkoba (seperti : pengurangan nilai atau dikeluarkan dari sekolah)


- **Pertimbangkan masa depan**

Selain mendapat hukuman, Anda mungkin akan kehilangan kesempatan untuk bekerja atau tinggal di Taiwan (Misalnya: mahasiswa asing yang mengikuti pertukaran pelajar)

- **Jauhi narkoba**

Lindungi diri, dan jaga kesehatan

Q2. Perbedaan aturan ganja dalam hukum internasional



Q3. Apa saja jenis narkoba baru yang sering dijumpai saat ini ?

- Methylone (bk-MDMA)
- Mephedrone (meow meow)
- MDPV (Salt bath)
- TFMPP (Molly)

Para-kloro amfetamin (disebut juga PCA atau 4CA) sering dicampur dengan cathinone sintetis yang menyebabkan rangsangan pada sistem saraf pusat · sangat berbahaya



Q4. Apa saja bahan kandungan dari kopi narkoba yang ditemukan akhir-akhir ini ?

1. PMMA

Obat ini bereaksi lambat dan berbahaya, dan sering membuat penggunanya mengira bahwa efeknya tidak begitu terasa.

Penambahan dosis dapat menyebabkan overdosis, dan ada banyak kasus kematian

Dampak bahaya yang merugikan termasuk agitasi, halusinasi, koma, kejang, suhu tubuh berubah, tekanan darah tinggi, rhabdomyolysis, gagal jantung, aritmia, dll., dan bahkan kematian

2. Metil MetCathinone (meow meow · Mephedrone)

Ini sangat adiktif, dan reaksi yang ditimbulkan sangat merugikan termasuk jantung berdebar, tekanan darah tinggi, dan gejala kejiwaan. Depresi, gelisah, tremor, gangguan tidur, delusi dan gejala lainnya dapat terjadi setelah penghentian penggunaan

Q5. Apa yang harus diperhatikan saat meminum obat tidur ?

Obat yang dikontrol	Penggunaan obat penenang dan obat tidur tanpa resep dokter adalah ilegal
Resep dokter	Pastikan untuk meminta dokter anda melakukan pemeriksaan mendalam
Ikuti saran dokter	Jangan menambah atau mengurangi dosis sendiri · Sangat tidak disarankan untuk mengubah dosis tanpa anjuran dokter
Hindari alkohol	Untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan
Tidur pulas	Perbanyak aktifitas · hindari pemakaian gadget 2 jam sebelum tidur
Pemakaian	Jangan menghentikan pemakaian secara tiba-tiba, waspada gejala putusobat

Q6. Apa itu Tuntutan ditanggguhkan menjadi Perawatan Rehabilitasi ?

Objek	Untuk pengguna narkoba kelas 1 dan 2
Cara	Rawat jalan, terapi yang bebas dan tidak mengikat
Jenis	Terapi obat, psikoterapi, terapi rehabilitasi, tes obat, terapi lain untuk mencegah ketergantungan dan meningkatkan kemampuan untuk mencegah resiko kambuh
Prosedur	Silahkan kunjungi institusi medis yang telah ditunjuk untuk proses perawatan dalam waktu selama satu tahun, selain itu, Anda harus secara rutin melapor kepada pengawas dan melakukan tes urin

Q7. Di Taiwan, dapatkah saya mendapatkan bantuan medis untuk terapi kecanduan saya pribadi ?

Bisa

Undang-Undang Pencegahan Bahaya Narkoba mengatur bahwa pengguna narkoba golongan 1 dan 2 dapat secara langsung untuk mendapat penanganan dari institusi medis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan sebelum tertangkap dan masuk dalam kategori tindak pidana.

Jika Anda menderita kecanduan narkoba, undang-undang Taiwan akan mendorong Anda untuk mendapatkan perawatan medis secara mandiri

